

Pl. Mossèn Ovidi Tobias 6-8
43500 TORTOSA
Tf. FAX.: 977 44 60 15
advoliva@terra.com

WEB: www.advo.e.telefonica.net

OLIVERA

DIVENDRES, 18 DE SETEMBRE DE 2015.

MOSCA DE L'OLIVA

Captura massiva

Esta campanya hem iniciat la lluita col·lectiva contra la mosca de l'oliva amb la instal·lació de les trampes grogues de forma cònica. L'objectiu d'esta tècnica de lluita és rebaixar les poblacions d'adults de forma continua durant tota la campanya. Les trampes estan sent molt efectives per reduir el nivell de població de però com estava previst no eviten les picades de manera suficient quan la població de mosca és dispara durant estos mesos fins la baixada de les temperatures.

Tractaments particulars.

**CAL FER EL TRACTAMENT.
HEM OBSERVAT PICADES A TOTES LES ZONES.**

Encara que s'haigut fet un tractament anterior cal repetir-lo.

Estratègia de tractaments per a la Mosca de l'oliva:


Si volem controlar de manera efectiva la curcada hem de estar preparats per fer 2 o 3 tractaments fins començament de collita (novembre). El nivell de picada ens ho marcarà i donarem els avisos necessaris. Si, per les raons que siguen, no volem fer tants tractaments, cal tindre en compte que:

Si només volem fer 1 tractament cal fer els més prop de collita que és quan la picada és més elevada. Si ja hem fet el tractament abans, vam salvar les olives però no servirà de res si ara no repetim el tractament.

El tractament més important és el més pròxim a començament de collita.

Productes recomanats i termini de seguretat per puguer fer la collita: **Dimetoat (60 dies), Fosmet (30 dies), Imidacloprid (7 dies)...**

Per qualsevol consulta sobre els tractaments poden telefonar a les **ADVs de l'Olivera del Baix Ebre i Montsià 977 44 60 15**. O al **contestador de Sanitat Vegetal del Dep. Agricultura 977 58 11 81**



DIVENDRES, 18 DE SETEMBRE DE 2015.

OLIVES AMB SABONOSA

CAL FER EL TRACTAMENT.

Les humitats altes i temperatures suaus poden provocar moltes infeccions de Sabonosa a les olives. La Sabonosa fa pujar molt l'acidesa de l'oli i provoca la secada de les rames afectades impeding que hagi collita la propera campanya.

Recomanacions:

- **AVANÇAR LA RECOL·LECCIÓ COM MÉS PROMPTE MILLOR.**
- **SEPARAR LES OLIVES DEL TERRA DE LES ESCARRADES.**
- **ESCARRAR LES OLIVERES A FONDS.**

Quan escarrem és millor acabar una olivera que fer-ne vàries a mitges.

Quan escarrem a mitges fem caure les olives més madures però també les corcades, les sabonoses, les tocades de Repilo, etc. En resum, si escarrem a mitges les millors olives les deixem a l'arbre. Potser farem una mica menys de rendiment però l'oli serà molt bo.


- **ABANS O DURANT EL CANVI DE COLOR, ÉS UN MOMENT MOLT IMPORTANT PER FER EL TRACTAMENT.**

El tractament recomanat és una mescla de 3 fungicides:

1, Fungicida de coure + 2, Folpet o Mancozeb + 3, Kresoxim-metil o Trifloxistrobin

Es recomanable repetir el tractament als 15 dies sense posar el 3.

Per qualsevol consulta sobre els tractaments poden telefonar a les **ADVs de l'Olivera del Baix Ebre i Montsià 977 44 60 15**. O al **contestador de Sanitat Vegetal del Dep. Agricultura 977 58 11 81**



Pl. Mossèn Ovidi Tobias 6-8
43500 TORTOSA
Tf. FAX.: 977 44 60 15
advoliva@terra.com

WEB: www.advo.e.telefonica.net

DIJOUS, 18 DE JUNY DE 2015.

REPILO

CAL FER EL TRACTAMENT.

Este tractament és preventiu en cas de plogudes, humitats altes i altres condicions que nos provoquen noves infeccions de Repilo.

Productes recomanats: productes a base de **coure** (caldo bordelès, hidròxid cúpric, oxiclorur de coure, òxid cuprós...) o fungicides orgànics com Folpet, Mancozeb, Maneb, Propineb, Dodina, Bentiavalicarb, Kresoxim metil, Tebuconazol, Difenoconazol, Trifloxistrobin...

- Cal mirar l'etiqueta de cada fungicida per vore les característiques particulars de cada formulació i períodes autoritzats d'aplicació.

CAPARRETA NEGRA

SI OBSERVEM FASES VIVES ES POT FER UN TRACTAMENT.

Estratègia de tractaments per a la Caparreta negra:


Hi han **2 moments** per fer el tractament contra la Caparreta: **Si tenim** presència d'esta **plaga** podem **elegir fer-ne un o l'altre:**

Tractament abans de floració: La plaga està en fase resistent però l'insecticida autoritzat (Piriproxifen) és efectiu encara que mata la plaga per inhibició del creixement i per tant tardem en veure els efectes.

Tractament de final d'estiu: La plaga està en fase sensible ja què són formes joves. L'insecticida autoritzat actua per contacte i mata la plaga immediatament.

Productes recomanat i termini de seguretat per puguer fer la collita: **Fosmet** (30dies), **Imidacloprid** (7 dies). Si a més a més tenim melassa o negrilla cal afegir Caldo Bordolés o Sofre mullable.

Per qualsevol consulta sobre els tractaments poden telefonar a les **ADVs de l'Olivera del Baix Ebre i Montsià 977 44 60 15**. O al **contestador de Sanitat Vegetal del Dep. Agricultura 977 58 11 81**



Pl. Mossèn Ovidi Tobias 6-8
43500 TORTOSA
Tf. FAX.: 977 44 60 15
advoliva@terra.com

WEB: www.advo.e.telefonica.net

En la següent taula s'indica quina llum ha de estar encesa al vostre panell d'avisos.

COOPERATIVA	CAPARRETA NEGRA	MOSCA OLIVA	REPILO, SABONOSA	ALTRES
AGRÍCOLA DEL CAMP DE SANTA BÀRBARA	TARONJA	ROJA	ROJA	VERDA
CATALANA LIMITADA (L'AMETLLA)	TARONJA	ROJA	ROJA	VERDA
FREGINALS	TARONJA	ROJA	ROJA	VERDA
GODALL	TARONJA	ROJA	ROJA	VERDA
LA GALERA	TARONJA	ROJA	ROJA	VERDA
LA SÉNIA	TARONJA	ROJA	ROJA	VERDA
OLIVARERA DEL B. E. (CAMARLES)	TARONJA	ROJA	ROJA	VERDA
SAN ROQUE (PAÜLS)	TARONJA	ROJA	ROJA	VERDA
SANT ISIDRE DEL MAS DE BARBERANS	TARONJA	ROJA	ROJA	VERDA
SANT ISIDRE DEL PERELLÓ	TARONJA	ROJA	ROJA	VERDA
SOLDEBRE	TARONJA	ROJA	ROJA	VERDA
ULLDECONA	TARONJA	ROJA	ROJA	VERDA

DIVENDRES, 18 DE SETEMBRE DE 2015.

Per qualsevol consulta sobre els tractaments poden telefonar a les
ADVs de l'Olivera del Baix Ebre i Montsià **977 44 60 15**. O al
contestador de Sanitat Vegetal del Dep.Agricultura **977 58 11 81**