

Pl. Mossèn Ovidi Tobias 6-8
43500 TORTOSA
Tf. FAX.: 977 44 60 15

advmoscaolivera@gmail.com

WEB: www.advmoscaolivera.com

OLIVERA

DIVENDRES, 5 DE MAIG DE 2017.

PRAYS

NOMÉS EN ARBRES JOVES (1 a 5 ANYS)

(Per arbres amb producció donarem l'avís abans d'enduriment de pinyol.)

ÉS LO MOMENT DE FER EL TRACTAMENT SI TROBEM SÍMPTOMES DE BROTETS MENJATS PER LES LARVES DE PRAYS.

Síntomes: la part més tendra, més nova dels brotets nous de creixement es veu menjada. Hem de trobar algun cuquet de color verdós de entre 3 a 6 mm i també defecacions fosques enganxades amb filets de seda.

Alguns **productes recomanats** són: **Bacillus thuringiensis, Dimetoat, Lambda cihalotrin i Betaciflutrin**

Explicació de l'estratègia de tractaments en Prays:

Lo tractament contra Prays se pot fer en dos moments: en floració o abans d'enduriment de pinyol. Recomanem fer-lo abans d'enduriment de pinyol (donarem l'avís durant lo mes de juny) perquè així salvem les olives. Lo mal que fa esta plaga menjant mostra (flor) no justifica un tractament en floració a excepció d'arbres joves, sense flor però amb noves brotacions que ens interessa salvar per no retardar l'entrada en producció d'estos arbres joves

PIRAL o BARRINADOR DE LA RAMA


SI TENIM SÍMPTOMES ÉS MOMENT DE FER EL TRACTAMENT.

Cal dirigir el tractament a la fusta (millor fer-lo amb pistola).

Els símptomes són: algunes rames (de més de 3 anys) perden vigor, a vegades també perden el color normal, perden fulles i es poden acabar secant (no confondre amb els danys del Corc negre que seca les rametes de menys de 3 anys). La galeria que fa la larva va voltant la rama i acaba tallant totalment la circulació de la saba. La varietat més afectada és la Sevillenca. En altres varietats cal tenir especial cura als arbres que tenen berrugues degudes a la Tuberculosis. Lluita química: tractaments dirigits a la fusta, especialment als punts d'inserció de rames, berrugues, punts de l'empelt, talls de poda i altres ferides.

Productes recomanats: Clorpirifos, Fosmet

Per qualsevol consulta poden telefonar a l' **ADV: 977 44 60 15.**
O al contestador de Sanitat Vegetal del DARP: 977 58 11 81.



Pl. Mossèn Ovidi Tobias 6-8
43500 TORTOSA
Tf. FAX.: 977 44 60 15

advmoscaolivera@gmail.com WEB: www.advmoscaolivera.com

DIVENDRES, 5 DE MAIG DE 2017.

REPILO

CAL FER EL TRACTAMENT SI OBSERVEM TAQUES A LES FULLES.
Este tractament és preventiu en cas de plogudes, humitats altes i altres condicions que nos provoquen noves infeccions de Repilo.

- En general:

- En fungicides a base de coure, si plouen més de 15-20 litres/m² s'ha de repetir el tractament ja que el fungicida s'haurà rentat.
- Mentre veem taques de repilo a la nostra finca cal repetir el tractament cada 4-5 setmanes
- Cal mirar l'etiqueta de cada fungicida per vore les característiques particulars de cada formulació.

Productes recomanats: fungicides a base de coure (caldo bordelès, hidròxid cúpric, oxíclorur de coure, òxid cuprós...) o fungicides orgànics (si es volen mesclar amb fungicides amb coure cal mirar l'etiqueta) com Folpet, Mancozeb, Maneb, Propineb, Dodina, Bentiavalicarb, Kresoxim metil, Tebuconazol, Difenoconazol, Trifloxistrobin...

CAPARRETA NEGRA

SI OBSERVEM FASES VIVES ES POT FER UN TRACTAMENT ABANS DE FLORACIÓ.

Producte recomanat: Piriproxifen. Si a més a més tenim melassa o "negrilla" cal afegir **Caldo Bordolés** o **Sofre mullable**.


Estratègia de tractaments per a la Caparreta negra:

Hi han **2 moments** per fer el tractament contra la Caparreta: **Si tenim** presència d'esta **plaga** podem **elegir fer-ne un o l'altre:**

Tractament de primavera: La plaga està en fase resistent però l'insecticida autoritzat (Piriproxifen) és efectiu encara que mata la plaga per inhibició del creixement i per tant tardem en veure els efectes.

Tractament de tardor: La plaga està en fase sensible ja que són formes joves. L'insecticida autoritzat actua per contacte i mata la plaga immediatament.

Per qualsevol consulta poden telefonar a l' **ADV: 977 44 60 15.**
O al **contestador de Sanitat Vegetal del DARP: 977 58 11 81.**



Pl. Mossèn Ovidi Tobias 6-8
43500 TORTOSA
Tf. FAX.: 977 44 60 15

advmoscaolivera@gmail.com

WEB: www.advmoscaolivera.com

DIVENDRES, 5 DE MAIG DE 2017.

En la següent taula s'indica quina llum ha de estar encesa al vostre panell d'avisos.

COOPERATIVA	CAPARRETA NEGRA	MOSCA OLIVA	REPILO, SABONOSA	ALTRES: PRAYS/PIRAL
AGRÍCOLA DEL CAMP DE SANTA BÀRBARA	TARONJA	VERDA	TARONJA	TARONJA
CATALANA LIMITADA (L'AMETLLA)	TARONJA	VERDA	TARONJA	TARONJA
FREGINALS	TARONJA	VERDA	TARONJA	TARONJA
GODALL	TARONJA	VERDA	TARONJA	TARONJA
LA GALERA	TARONJA	VERDA	TARONJA	TARONJA
LA SÉNIA	TARONJA	VERDA	TARONJA	TARONJA
OLIVARERA DEL B. E. (CAMARLES)	TARONJA	VERDA	TARONJA	TARONJA
SANT ROC (PAÜLS)	TARONJA	VERDA	TARONJA	TARONJA
SANT ISIDRE DEL MAS DE BARBERANS	TARONJA	VERDA	TARONJA	TARONJA
SANT ISIDRE DEL PERELLÓ	TARONJA	VERDA	TARONJA	TARONJA
SOLDEBRE	TARONJA	VERDA	TARONJA	TARONJA
ULLDECONA	TARONJA	VERDA	TARONJA	TARONJA

Per qualsevol consulta poden telefonar a l' **ADV: 977 44 60 15.**
O al **contestador de Sanitat Vegetal del DARP: 977 58 11 81.**